

Life Is On

Schneider Electric

2024

ON



PROMO POWER

01.05 → 30.06

illuminazione di emergenza



Gamme semplici complete per tutte le esigenze.

Modelli con prestazioni multiple per applicazioni residenziali e terziarie: 4 autonomie e doppio funzionamento SE-SA con flussi luminosi fino a 1250lm. Modelli per applicazioni industriali fino a 1500lm. Segnalazione discreta e funzionale.

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
TREND* applicazioni residenziale e terziario			
STANDARD 110/90/70/50lm SE, 70lm SA OVA47010 38,50 30	OVA47010	38,50	30
IP42 STANDARD 250/200/150/120lm SE, 150lm SA OVA47012 48,10 35	OVA47012	48,10	35
STANDARD 500/400/300/250lm SE, 230lm SA OVA47014 65,90 45	OVA47014	65,90	45
STANDARD 110/90/70/50lm SE, 70lm SA OVA47011 41,20 30	OVA47011	41,20	30
STANDARD 250/200/150/120lm SE, 150lm SA OVA47013 51,40 35	OVA47013	51,40	35
IP65 STANDARD 500/400/300/250lm SE, 230lm SA OVA47015 70,50 50	OVA47015	70,50	50
ACTIVA 250/200/150/120lm SE, 150lm SA OVA47113 69,90 50	OVA47113	69,90	50
ACTIVA 500/400/300/250lm SE, 230lm SA OVA47115 81,90 55	OVA47115	81,90	55
EASY SIGN segnaletica di sicurezza			
IP40 Segnalazione monofaccia e bifaccia 24m	OVA38250	71,80	50

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
RILUX LED T5 applicazioni industriali			
IP40 300lm 3h	OVA39565	57,80	30
300lm 3h	OVA39566	64,70	35
IP65 820lm 2h	OVA39568	71,10	35
1500lm 1h	OVA39580	80,90	40

* Prezzo consigliato



*Indicazioni autonomia delle lampade TREND



SCOPRI DI PIÙ!




* Prezzo consigliato

GOOOOOOOO!

se.com/it

01

Cassette da parete in poliestere



80
275
PUNTI

Cassette da parete in poliestere rinforzato. Classe di isolamento II

Ideali per installazioni all'aperto
o in ambienti severi.



SCOPRI
DI PIÙ!



PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI	
THALASSA IP66 - ral 7035				
430x330x200 mm	NSYPLM43G	98,20	80	
530x430x200 mm	NSYPLM54G	141,30	115	
645x435x250 mm	Porta cieca	NSYPLM64G	173,10	140
745x535x300 mm	NSYPLM75G	209,30	165	
845x635x300 mm	NSYPLM86G	318,60	255	
430x330x200 mm	NSYPLM43TG	119,80	95	
530x430x200 mm	NSYPLM54TG	167,30	135	
645x435x250 mm	Porta trasparente	NSYPLM64TG	196,70	160
745x535x300 mm	NSYPLM75TG	257,60	205	
845x635x300 mm	NSYPLM86TG	343,30	275	

* Prezzo consigliato

Soluzioni KNX

Soluzioni per il comfort, il monitoraggio
e l'efficiamento energetico.

PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX	MTN6705-0008	245,40	100
Estens C Com/Ven 8/4 ch16A SpaceLogicKNX	MTN6805-0008	142,30	55
Accoppiatore SpaceLogic KNX	MTN6500-0101	246,60	100
Alimentatore 640 mA SpaceLogic KNX	MTN6513-1202	227,30	90
Interfaccia KNX pulsanti 2 canali	MTN670802	42,00	15
Interfaccia KNX pulsanti 4 canali	MTN670804	58,40	25
Wiser For KNX (HomeLynk) webserver	LSS100100	919,30	368

* Prezzo consigliato



SCOPRI
DI PIÙ!



15
368
PUNTI



2

5

PUNTI

Pulsanti

Scopri la gamma
Harmony XB4
in metallo, ampia scelta
di operatori, nuovo LED
universale e qualità
senza compromessi.

Oggi anche personalizzabile
per soddisfare tutte le richieste
possibili!



SCOPRI
DI PIÙ!



PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Testa pulsante nero	ZB4BA2	4,30	1
Testa pulsante verde	ZB4BA3	4,30	1
Testa pulsante rosso	ZB4BA4	4,30	1
Testa selettore a leva 2 posizioni	ZB4BD2	8,20	2
Testa pulsante luminoso bianco led	ZB4BW313	6,90	2
Testa pulsante luminoso verde led	ZB4BW333	6,90	2
Testa pulsante luminoso rosso led	ZB4BW343	6,90	2
Testa pulsante luminoso arancio led	ZB4BW353	6,90	2
Testa lampada spia rossa led	ZB4BV043	3,20	1
Testa lampada spia verde led	ZB4BV033	3,20	1
Testa pulsante a fungo rosso emergenza	ZB4BS844	15,70	5

* Prezzo consigliato

Variatori di velocità

Variatore di velocità Altivar Machine, a scelta ideale tra gli inverter versatili.

Progettato per accogliere i requisiti dai motori più semplici alle macchine più complesse.



SCOPRI DI PIÙ!



55
160
PUNTI

PROMO POWER

	DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Monofase	ATV12 0.37KW 240V	ATV12H018M2	111,80	55
	ATV12 0.75KW 240V	ATV12H037M2	123,80	60
	ATV12 0.18KW 240V	ATV12H055M2	134,60	65
	ATV12 1.5KW 240V	ATV12H075M2	149,10	75
	ATV12 0.55KW 240V	ATV12HU15M2	202,00	100
	ATV12 2.2KW 240V	ATV12HU22M2	254,40	130
Monofase Compatto	ATV320 0,37KW 240V	ATV320U04M2C	170,70	85
	ATV320 0,75KW 240V	ATV320U07M2C	201,20	100
	ATV320 1,5KW 240V	ATV320U11M2C	231,30	115
	ATV320 2,2KW 240V	ATV320U15M2C	259,90	130
	ATV320 1,1KW 240V	ATV320U22M2C	321,80	160
Trifase Compatto	ATV320 0,75KW 500V	ATV320U07N4C	311,20	155

* Prezzo consigliato

Relè

Migliora l'efficienza operativa e la disponibilità delle apparecchiature elettriche con i Relè elettromeccanici Harmony.

Scopri l'offerta completa sino a 4 contatti da 6 a 30 A, con versioni interfaccia, "slim", miniatura, universale e di potenza.

PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Base relè RXG 2 contatti	RGZE1S48M	3,10	1
Relè interfaccia 2 NC/NO 24Vdc test+led 5A	RXG22BD	3,90	1
Relè 2 cont. /8A / 24VAC	RSB2A080B7	3,40	1
Relè interfaccia 8A 24Vdc	RSB2A080BD	1,90	2
Relè 2 cont. /8A / 230VAC	RSB2A080P7	5,10	1
Base 10A per Relè RSB passo 5mm	RSZE1S48M	3,65	1
Pettine (ponticello a 20 poli)	RSLZ2	0,90	1
Relè 1NO+1NC+base 24 vite 6A	RSL1PVBU	7,95	1
Relè miniatura 4 NC/NO 24Vac 6A	RXM4AB1B7	4,20	1
Relè miniatura 4 NC/NO 24Vdc 6A	RXM4AB1BD	4,00	1
Relè miniatura 4 NC/NO 230Vac 6A	RXM4AB1P7	4,20	1
Relè miniatura 4 NC/NO 24Vac led 6A	RXM4AB2B7	4,60	1
Relè miniatura 4 NC/NO 24Vdc led 6A	RXM4AB2BD	4,35	1
Relè miniatura 4 NC/NO 230Vac led 6A	RXM4AB2P7	4,60	1
Base contatti misti 4NC/NO vite per Relè RXM	RXZE2M114	2,60	1
Base contatti misti 4NC/NO connettore per Relè RXM	RXZE2M114M	2,60	1
Base contatti separati 2NC/NO per Relè RXM	RXZE2S108M	2,30	1
Base contatti separati 4NC/NO per Relè RXM	RXZE2S114M	2,50	1



SCOPRI DI PIÙ!



* Prezzo consigliato

1/2
PUNTI

Partenze motori e Contattori

TeSys è una soluzione innovativa per il controllo e la gestione dei motori.

Comprende soluzioni e prodotti connessi ed efficienti per la commutazione e la protezione di motori e carichi elettrici, in conformità ai principali standard elettrici globali.

PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Contattore 9A 220VAC	LC1D09M7	25,40	8
Contattore 12A 220VAC	LC1D12M7	30,70	10
Contattore 18A 220VAC	LC1D18M7	38,70	10
Contattore 25A 220VAC	LC1D25M7	56,90	20
Contattore 32A 220VAC	LC1D32M7	79,80	25
IntMagTerGV2 Puls 0,63-1A Vite	GV2ME05	47,20	15
IntMagTerGV2 Puls 1-1,6A Vite	GV2ME06	47,20	15
IntMagTerGV2 Puls 1,6-2,5A Vite	GV2ME07	47,20	15
IntMagTerGV2 Puls 2,5-4A Vite	GV2ME08	47,20	15
IntMagTerGV2 Puls 4-6,3A Vite	GV2ME10	47,20	15
IntMagTerGV2 Puls 6-10A Vite	GV2ME14	56,40	17
IntMagTerGV2 Puls 9-14A Vite	GV2ME16	56,40	17
IntMagTerGV2 Puls 17-23A Vite	GV2ME21	62,10	20
Relè termico 1,6-2,5A	LRD07	37,20	12
Relè termico 2,5-4A	LRD08	37,20	12
Relè termico 4-6A	LRD10	37,20	12



SCOPRI DI PIÙ!

* Prezzo consigliato



8
25
PUNTI

ESSENTIALS

UPS

Easy UPS SRVS Online Doppia Conversione

La massima affidabilità e performance per proteggere i tuoi dispositivi residenziali, del terziario e industriali.

PROMO POWER

DESCRIZIONE	CODICE	€*	PUNTI
Prese IEC	UPS Tower 1KVA 230V	SRVS1KI	385,40 / 115
	UPS Tower 2KVA 230V	SRVS2KI	610,00 / 180
Morsetti	UPS Tower 6KVA 230V	SRVS6KI	1.805,50 / 540
	UPS Tower 10KVA 230V	SRVS10KI	3.115,40 / 935

* Prezzo consigliato



SCOPRI
DI PIÙ!



115
935
PUNTI

Promo Club!

In esclusiva per
MySchneider Electricians

Resi9 + Centralini

DESCRIZIONE	CODICE	DIFFERENZIALI
Diff. Puro, RCCB, Resi9, 2P, 25 A, 30 mA, Tipo F-SI	R9R46225	12 PEZZI a scelta
Int. MTD, Resi9, 1P+N, 10 A, curva C, 4,5kA A, 30 mA, Tipo AC	R9D60610	
Int. MTD, Resi9, 1P+N, 16 A, curva C, 4,5kA A, 30 mA, Tipo AC	R9D60616	
Int. MTD, Resi9, 1P+N, 25 A, curva C, 4,5kA A, 30 mA, Tipo AC	R9D60625	
Int. MTD, Resi9, 1P+N, 16 A, curva C, 4,5kA, 30 mA, Tipo A	R9D61616	
Diff. Puro, RCCB, Resi9, 2P, 25 A, 30 mA, Tipo AC	R9R21225	

DESCRIZIONE	CODICE	CENTRALINI*
Fronte Resi9 MP incasso 12 moduli bianco porta opaca	MIP30112	6 PEZZI a scelta
Fronte Resi9 MP incasso 12 moduli bianco porta traslucida	MIP30112T	
Fronte Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli bianco porta opaca	MIP30212	
Fronte Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli bianco porta traslucida	MIP30212T	
Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta opaca	MIP30312	
Fronte Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida	MIP30312T	

* I centralini vanno completati con le scatole da incasso 80112 (12m), 80212 (2x12m), 80312 (3x12m)



1 kit
300
PUNTI IN APP



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

COME OTTENERE IL TUO PREMIO Entra a far parte del club MySchneider Electrician

- 1 Acquista i prodotti presenti nella promozione
- 2 Carica il documento di acquisto nella sezione dedicata dell'app SE4YOU entro e non oltre il 15 luglio 2024
- 3 Ricevi i 300 punti da poter spendere in App

APP SE4You

Entra nel nostro programma fedeltà!
Accumula punti e riscatta fantastici premi.

PIÙ ACQUISTI, PIÙ PUNTI ACCUMULI, E PIÙ PREMI PUOI OTTENERE!

Operazione a premi dedicata a elettricisti e impiantisti elettrici senza accordi commerciali continuativi con Schneider Electric, denominata "SE4You - Schneider Electric for You" con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2024. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 Gennaio 2025. Con l'acquisto di prodotti in promozione guadagni punti SE4You. 100 Punti SE4You valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Punti massimi cumulabili per singola promozione per ragione sociale: 2.500. Consegna premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4You dedicata al proprio profilo. Per supporto contattare: clientela.elettricisti@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Promo riservata agli installatori di materiale elettrico con regolare partita iva.